

**SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 22.03.2021 r.

Znak sprawy SZM/DZ/341/03/2021

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg w trybie podstawowym na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich dostaw produktów leczniczych- I.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 1 albuminę w worku, bezpieczne nietłukące się opakowanie pracujące w systemie zamkniętym.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania nr 2 poz.60

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. **Chroni to przed osiągnięciem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.**

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 40 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy i niedoborem laktazy.

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający wymaga leku. Oferowany produkt - EnteroDr – jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.

Pytanie nr 4

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 poz. 151 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 151 Zamawiający dopuści zaferowanie produktu odpowiadającego dokładnie charakterystyce produktu opisanego w SIWZ pod względem składu i przeznaczenia, zarejestrowanego jako środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający wymaga suplementu diety. Oferowany produkt - Lacto DR – jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.

Pytanie nr 5

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2 poz. 147 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2 poz. 147 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 146. Czy Zamawiający dopuści wycenę 53 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saşetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 150. Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saşetek (PEG 4 litry Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie wymaga. Dopuszcza zaferowanie produktu opisanego w pytaniu.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 150. Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saşetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

ODPOWIEDŹ.

Tak.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu 2 poz. 63 i poz.64. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w związku brakami produkcyjnymi i przewidywaną dostępnością na czerwiec 2021 r ?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ. Należy wycenić oraz podać informacje o braku dostępności

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu 2 poz. 132. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w związku brakiem produkcji i brakiem terminu dostępności leku?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ. Należy wycenić oraz podać informacje o braku dostępności

Pytanie nr 12

Do §1 ust.4 lit. a) projektu umowy. Mając na uwadze szczególnie okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie czasu na dostawę leków do 2 dni od złożenia zamówienia

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany termin mając na uwadze szczególnie okres – stan epidemii.

Pytanie nr 13

Do treści §1 ust. 5 lit. b) projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dodanie do projektu umowy następującego warunku: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie i dodaje proponowany zapis w pytaniu - "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Do §1 ust. 5 pkt f) projektu umowy. Mając na uwadze szczególnie okres w jakim będzie realizowana umowa (stan epidemii), a co za tym idzie konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, prosimy o wydłużenie czasu na realizację reklamacji ilościowej do 2 dni od jej złożenia.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 15

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?

ODPOWIEDŹ.

Na dzień udzielenia odpowiedzi wobec Zamawiającego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania Umowy przetargowej.

Pytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wyraża zgodę - na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.

Pytanie nr 18

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Należy podać przeliczenie do dwóch miejsc po przecinku (dla porównywalności ofert).

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Prosimy o zaznaczenie pozycji z zamianą postaci leku.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Prosimy o zaznaczenie pozycji z zamianą postaci leku.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Prosimy o zaznaczenie pozycji ze zmianą wielkości opakowań.

Pytanie nr 22

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Należy podać przeliczenie do dwóch miejsc po przecinku (dla porównywalności ofert).

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dla Pakietu 3 dopuści do postępowania preparat albuminy ludzkiej, będący preparatem do podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”, który w pełni „zapada” się, tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie zamkniętym.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający dopuści leki z terminem ważności 6 m-cy?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie i dodaje zapis - "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

Pytanie nr 26

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostaw do godziny 14:00?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27

Czy zamawiający wydłuży czas dostawy w trybie CITO do 12 godzin?

ODPOWIEDŹ.

Nie zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 28

Czy zamawiający odstąpi od wymogu nazwy pliku do zaimportowania przesyłanej faktury wg wzoru

fvXXXXXX.fak

gdzie:

fv – to symbol faktury

XXXXXX – nr faktury (jeśli jest niski, to na początku znajdują się zera)

.fak – rozszerzenie pliku wskazuje na to, że zawiera on fakturę

ODPOWIEDŹ.

Nie zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu przyszłej umowy o klauzulę antykorupcyjną o treści:


„Strony zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani nikomu innemu w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego ustępu”.


ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do przyszłej Umowy.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w trybie podstawowym informujemy Państwa, iż w wyniku wniesionych zapytań Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **25.03.2021 r. do godz. 10:00** oraz termin otwarcia ofert na dzień **25.03.2021 r. godz. 10:30**.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksandra Skowronek

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Sikora-Kaluźna