

Siemianowice Śląskie 21.07.2021 r.

Znak sprawy SZM/DZ/340/01/2021

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 99

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w zadaniu 99, żąda masek zarejestrowanych jako wyrób medyczny czy jako środek ochrony osobistej?

ODPOWIEDŹ.

Pakiet nr 99 to Oprawa okularowa z wymiennymi osłonkami.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 66, poz.2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie modelu aparatu i rodzaju wtyczki do ww. pozycji.

ODPOWIEDŹ.

Standardowe połączenie PHILIPS – okrągły wtyk.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 66, poz.4

Zwracamy się z prośbą o podanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania multikabla?.

ODPOWIEDŹ.

Kabel typu MULTIMED.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 50, poz.4

Zwracamy się z prośbą o podanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru oryginalnego- producenta Sony, czy też dopuszcza zamiennik.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Papier oryginalny.

Pytanie nr 5 – SWZ rozdział VII pkt 1a; rozdział VIII, część II pkt4.

Prosimy o wyjaśnienie sprzecznych informacji w podanych wyżej miejscach. Czy Zamawiający oczekuje złożenia oświadczenia JEDZ wraz z ofertą, czy też wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wezwie do złożenia dokumentu Jedz Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Pytanie nr 6 – Pakiet nr 7

Poz. 1-6- prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul, z cewnikiem wykonanym z FEP oraz ze standardowym koreczkiem.

Zaproponowane kaniule typu wenflon są ogólnie stosowane w placówkach służby zdrowia, posiadają odpowiednie dopuszczenia do obrotu i stosowania. Dopuszczenie ich umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie opisanych kaniul jak w SIWZ w sytuacji, gdy przepisy dopuszczają kaniule, jak wskazane w pytaniu.

ODPOWIEDŹ.



centrala: (32) 228 30 30 sekretariat: (32) 228 23 47 fax: (32) 228 14 98

NIP 643-176-40-82, REGON 000308270



Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gosp. KRS, 0000490160, Kapitał Zakładowy 30 191 000,00zł

4

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 7 – Pakiet nr 47

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 47

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 47, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do przezskórnej endoskopowej gastroskopii z gazikami bez otworów, pakowanych pojedynczo.
2. Czy w pakiecie 47 w pozycji 1 i 2 jednostką miary jest pojedyncza sztuka czy opakowanie (czyli 2 zestawy).

ODPOWIEDŹ.

Ad. 1 – Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Ad. 2 – Opakowanie – 2 zestawy.

Pytanie nr 8 – Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości w Formularzu asortymentowo – cenowym

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 2 poz. 5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. strzykawek ze skala 50/60ml?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek ze skalą 50/60ml.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 3 poz. 9,11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 11 – Pakiet nr 5 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z komora kroplowa wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren jest wykonany z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. przyrządu bez nazwy producenta ma przyrządzie?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 13 – Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie. przyrządu z logo identyfikującym produkt?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 14 – Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z air stopem zamiast zastawki?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 15 – Pakiet nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie. przedłużaczy tylko o długości 1,5m?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 16 – Pakiet nr 7 poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykon z fep?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 17 – Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez łącznika rotacyjnego?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 18 – Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewnika o długości 50cm bez wewnętrznego rowkowania?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 19 – Pakiet nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie cewnika do podawania tlenu z drenem o długości 200cm?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – Pakiet nr 14 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 21 – Pakiet nr 52 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 210x160cm + poszwa 210x160+/-10% oraz poszewka 90x80+/-10%?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza do zaferowania wyroby o podanych parametrach.

Pytanie nr 22 – Pakiet nr 102 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek bez obwiedzenia otoczenia kołeczkiem liczbę określająca pojemność nominalna?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 23 – Pakiet nr 102 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza p średnicy wew. 1,2mm?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 –Pakiet nr 90

1- Pytanie nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga układu do resuscytacji w komplecie wraz z komorą do nawilżacza?

Podgrzewany układ oddechowy wymaga zastosowania komory do nawilżacza,

2 - Pytanie nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga układu oddechowego do resuscytacji sterylnego?

3 - Pytanie nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 210 ml?

4 - Pytanie nr 3 pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga aby w komorze do nawilżacza max. natężenie przepływu szczytowego wynosiło 180 l/min.?

ODPOWIEDŹ.

AD 1 – Tak. Jest opisie.

AD 2 - Tak. Sterylny.

AD 3 – Tak. Dopuszcza.

AD 4 – Tak. Dopuszcza. Zgonie z wymogami przy resuscytacji noworodków.

Pytanie nr 25 – Pakiet nr 76 - Jednorazowe staplery okrężne i jednorazowe staplery liniowe z nożem

Poz. 1

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,6 mm do 2,6mm, w zależności od rozmiaru, średnica wewnętrzna 20, 24, 30 mm, bez obrotowego ostrza, słyszalny sygnał w trakcie wystrzelenia ładunku, zabezpieczenie zewnętrzne i wewnętrzne pozwalające uniknąć błędnego wystrzelenia ładunku, rozmiary: 26 mm, 29 mm, 32 mm, Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia?

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem w ładunku, rozmiar 60 mm, o efektywnej długości linii cięcia 62,9 mm oraz linii szycia 65,1 mm, do tkanki normalnej (1,5 mm po zamknięciu) lub ładunkami do tkanki grubej (2,0 mm po zamknięciu), do wyboru Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Poz. 3

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem w ładunku, rozmiar 80 mm, o efektywnej długości linii cięcia 82,9 mm oraz linii szycia 85,1 mm, do tkanki normalnej (1,5 mm po zamknięciu) lub ładunkami do tkanki grubej (2,0 mm po zamknięciu), do wyboru Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Poz. 4

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z poz.2, rozmiar 60 mm?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Poz. 5

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z poz.3, rozmiar 80 mm?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 26 – Pakiet nr 77 – Zestawy do procedur laparoskopowych

Poz. 1

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją do 45 stopni w obie strony, z rotacją 360 stopni, przeznaczonego do ładunków, mocowane do trzonu rękojeści staplera, wykonujących zespolenie o długości 45 mm lub 60 mm, posiadająca jedną dźwignię zamykająco-spustową. Długość ramienia 16 cm bez ładunku (z ładunkiem 26,5 cm) lub 26 cm bez ładunku (z ładunkiem 36,5 cm). Zamawiający każdorazowo określi parametry rękojeści przy składaniu zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm lub 60 mm, mocowane do trzonu rękojeści staplera. Ładunki do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki 1,0 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki normalnej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki średnio grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm oprócz ładunku do tkanki grubej, który przechodzi przez trokar 15 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Poz. 3

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, mocowane do trzonu staplera. Ładunki do tkanki średnio - grubej (wysokość otwartej zszywki 4,2 mm, wysokość zszywki 1,8 mm po zamknięciu), do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, wysokość zszywki 2,0 mm po zamknięciu) lub do tkanki bardzo grubej (wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, wysokość zszywki 2,35 mm po

zamknięciu). Ładunki przechodzą przez trokar o średnicy 12 mm oprócz ładunków do tkanki grubej i bardzo grubej, które przechodzą przez trokar 15 mm. Ładunki wyposażone w wypustki umożliwiające atraumatyczny chwyt pozwalający przytrzymać tkankę w trakcie wystrzelenia. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywki przy składaniu zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Poz. 4, 5

Czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy bezostrzowy trokar z optycznym wejściem. Bezpieczny, 12mm lub 15 mm (do wyboru Zamawiającego na etapie składania zamówienia), długość 110 mm lub 150 mm, wyposażony w podwójne uszczelki: zewnętrzną, zdejmowaną, samoregulującą się uszczelkę, która mieści instrumenty o średnicy od 5 mm do 12 mm (dla rozmiaru 12 mm) lub od 5 mm do 15 mm (dla rozmiaru 15 mm) oraz wewnętrzną, do pobierania małych próbek i szycia laparoskopowego, kaniula żebrowana przezierna, trokar kompatybilny do rękojeści opisanej w pozycji 1, umożliwia stosowanie endostaplera o tzw. trzonie 12 mm, zawór umożliwiający insuflację i desuflację?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 27 – Pakiet nr 80 - Zestaw do krwawego pomiaru RR


1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przetworników o długości 180+30cm lub 130+30cm lub 120+30 z połączeniem wodoszczelnym bezpinowym?

ODPOWIEDŹ

o długości 180+30cm

2. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?


Connectors available



ODPOWIEDŹ

Końcówka - obraz nr 1 ABBOT

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:



ODPOWIEDŹ

Tak.

Pytanie nr 28 – Pakiet nr 14 poz. 6

Prosimy o doprecyzowanie o jakie rozmiary chodzi ?

ODPOWIEDŹ

Rozmiary podano w opisie – „...w zakresie 5-10 ml (dla rozm. 12-22CH), 30 ml (dla rozm. 12-26CH),...”

Pakiet 14 poz. 7-8

Prosimy o doprecyzowanie, ponieważ pozycje się powielają.

ODPOWIEDŹ

Opisy są różne.

Pytanie nr 29 – Pakiet nr 74

Czy Zamawiający dopuści w pak. 74 zaoferowanie nakłuwaczy pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 50 op?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości w Formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 30 – Pakiet nr 100

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr. 100 kombinezonu ochronnego o gramaturze 55 g/m^2 , reszta parametrów zgodnie z SWZ

ODPOWIEDŹ.

Nie. Zgodnie z zapisem SWZ.

Pytanie nr 31– w zakresie § 1 ust. 6 lit. „d” Załącznika nr 3 do swz.

1. Mając na względzie art. 120 ust. 2-4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG stanowiące o okresach przejściowych dla wyrobów medycznych, prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej, Zamawiający żąda, aby „... w przypadku wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).”? W przypadku braku wskazania podstawy prawnej żądania prosimy o modyfikację lub usunięcie zapisu.
2. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej, Zamawiający wymaga oznaczenia wyrobu zgodnego z rozporządzeniem 2017/746, a w szczególności wskazanego w art. 10 ust. 10 tego rozporządzenia, gdzie powołane rozporządzenie będzie obowiązywać od 26 maja 2022 r. W przypadku braku wskazania podstawy prawnej żądania wnosimy o modyfikację lub usunięcie zapisu.

ODPOWIEDŹ.

AD 1 i AD 2

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy art. 120 winny być brane pod uwagę przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, w wymóg oznaczenia dotyczy wyłącznie produktów które w świetle Dyrektywy i art. 120 ma być po dniu 26 maja 2021 oznaczony w kody UODIN. Jeżeli w świetle art. 120 Wykonawca nie ma obowiązku oznaczenia wyrobów już w roku 2021, to stosuje się do przepisów art. 120 Dyrektywy.

Pytanie nr 32 – Pakiet nr 78

Pakiet nr 78, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga klipsownicy śr. 5 mm, czy 10 mm.

ODPOWIEDŹ

o średnicy $\varnothing 10 \text{ mm}$

Pytanie nr 33 – Pakiet nr 78

Pakiet nr 78, poz. 2: Czy Zamawiający może doprecyzować wymaganą ilość klipsów w opakowaniu handlowym.

ODPOWIEDŹ

OPAK - 1 magazynek a' 6 klipsów x 20 magazynków = opakowanie. Tak Zamawiający przyjął do wyceny przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 34 – Pakiet nr 52

1. Dot. Pakietu nr 52, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii w rozmiarze M-XL?
2. Dot. Pakietu nr 52, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

ODPOWIEDŹ

AD 1. Zamawiający nie określa rozmiaru. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozmiarów M do XL

AD 2. Zamawiający nie określa rozmiaru. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozmiarów uniwersalnych.

Pytanie nr 35 – Pakiet nr 104, poz. 1

1. Czy Zamawiający wymaga golarki ze specjalnie zaprojektowanym grzebieniem (aby utrzymać ostrze w

czystości i zapobiec zapychaniu się włosami),karbowanym uchwytem (zapewniającym stabilizację) i specjalnym wycięciem umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru?

2. Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

3. Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?

ODPOWIEDŹ

Ad 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w pytaniu.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w pytaniu.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie nr 36 - Pakiet nr 46

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów trójstopniowych doprężających się do średnic podanych w opisie.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 - Pakiet nr 76

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów okrężnych wygiętych z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5mm, zewnętrzna średnica kowadełka 26 mm, 29 mm, 34 mm, średnica noża odpowiednio 17,0 mm, 20,0 mm i 24,0 mm, ostrze standardowe, sygnał dźwiękowy wystrzelenia zszywek, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu oddaniu strzału.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 i 4 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego z nożem i ładunku o długości linii szwu 57mm, linii cięcia 55 mm.

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 i 5 dopuści zaoferowanie jednorazowego staplera liniowego z nożem i ładunku o długości linii szwu 77 mm, linii cięcia 75 mm, załadowanego ładunkiem i ładunku do tkanki cienkiej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm, standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm).

ODPOWIEDŹ

AD 1. - Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 2. - Tak. Zamawiający dopuszcza.

AD 3. - Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 - Pakiet nr 77

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie jednorazowej rękojeści staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją do 45 stopni w obie strony, z rotacją 360 stopni, przeznaczonego do ładunków ładowanych w szczęki staplera, wykonujących zespolenie o długości 45 mm lub 60 mm, posiadającego dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Długość ramienia 34,2 cm i 44,0 dla długości zespolenia 45 mm i długość ramienia 35,8 cm oraz 45,6 cm dla długości zespolenia 60 mm.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ładunków jednorazowych liniowych do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm lub 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki naczyniowej cienkiej (wysokość zszywki 0,75 mm po zamknięciu), tkanki naczyniowej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki normalnej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki średnio grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,75 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm.

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie jednorazowych ładunków liniowych do staplera endoskopowego z artykulacją, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowanych w szczęki staplera. Ładunki do tkanki bardzo grubej (wysokość otwartej zszywki 4,4 mm, wysokość zszywki 2,2 mm po zamknięciu). Ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm.

ODPOWIEDŹ

AD 1. Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

AD 2. Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

AD 3. Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 39 – Pakiet nr 78

Ile magazynków ma zawierać opakowanie opisane w pozycji 2 pakietu 78.

ODPOWIEDŹ

OPAK - 1 magazynek a' 6 klipsów x 20 magazynków = opakowanie. Tak Zamawiający przyjął do wyceny przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 40 - Pakiet nr 93

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez wykonanych z polietylenu (PE).

ODPOWIEDŹ

Nie. Zgodnie z zapisem w SWZ – materiał teflon (PTFE).

Pytanie nr 41 – Pakiet nr 32

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje masek ze standardowym złączem typu SE.

ODPOWIEDŹ

Tak.

Pytanie nr 42 – Pakiet nr 32

Prosimy o dopuszczenie - Maski ustno - nosowa przeznaczona dla jednego pacjenta, do wentylacji nieinwazyjnej, z przezroczystą pokrywą, w zakresie rozmiarowym: S, M, L, XL, przeznaczona do stosowania u osób dorosłych (>30 kg), zaopatrzona w silikonowy mankiet w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Umocowanie maski ułatwiają 4 punkty podporowe oraz dopinana uprząż na głowę. Ramię, łączące maskę z podporą czołową wyposażone w silikonową podkładkę, posiada możliwość regulacji. Uprząż na głowę wyposażona w rzepy umożliwiające regulację jej długości. Kolanko maski obrotowe (360°). W dolnej części czasza maski wyposażona w dodatkowy port dostępu. Produkt bezlateksowy. Do każdej maski dołączony jest kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski, Maski wyposażona w złącze kątowe standardowe typu SE (kolanko jasno niebieskie), z obrotowym adapterem - maska tego typu przeznaczona do stosowania NIV w trybie stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) lub mechanicznej wentylacji z respiratorami wyposażonymi w odpowiednie alarmy i systemy bezpieczeństwa.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43- Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w związku ze zmianą u producenta dopuści zestaw zawierający strzykawkę o pojemności 30ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 - Pakiet nr 23

1. Czy Zamawiający w pozycji **Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza i mankiem typu Aire-Cuf, zbrojona** – dopuści rurkę o poniższych wymiarach:
Śr. wew. (mm) / Śr.zew. (mm) / Długość (mm):
6,0 / 9,2 / 110
7,0 / 10,6 / 120
8,0 / 11,7 / 130
9,0 / 12,9 / 140
Rurka spełniająca pozostałe wymagania SIWZ.
2. Czy Zamawiający w pozycji **Rurka trachostomijna z odsysaniem znad mankieta** dopuści rurkę tracheostomijną firmy Portex, z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankiem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (ptaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, rurka wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, widoczna w całości w Rtg. Sterylna, pakowana w opakowanie typu blister. Dostarczana z tasiemką do mocowania. Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm
3. Czy Zamawiający w pozycji **Rurka trachostomijna z regulowanym szyldem** dopuści rurkę tracheostomijną firmy Portex z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankiem

K

niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszanki silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym, oraz średnicą wewnętrzną, zewnętrzną i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, linia Rtg na całej długości rurki; w komplecie z zaoblonym mandrynem oraz tasemkami do zamocowania, sterylna, jednorazowego użytku. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0 mm

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pozycjach: **Rurka tracheostomijna z odsysaniem z nad mankietu i Rurka tracheostomijna z regulowanym szyldem.**

Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach.

ODPOWIEDŹ

- AD 1. - Tak. Zamawiający dopuszcza.
AD 2. - Tak. Zamawiający dopuszcza.
AD 3. - Tak. Zamawiający dopuszcza.
AD 4. – Nie. Zamawiający nie wydziela.

Pytanie nr 45 – Pakiet nr 42, poz.1

Prosimy o doprecyzowanie czy przewód bipolarny ma być przeznaczony do pincet bipolarnych ?

ODPOWIEDŹ

Tak. Do pincet bipolarnych.

Pytanie nr 45 – Pakiet nr 63

PYTANIE 2 DOTYCZY PAKIETU NR 63

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna o powierzchni aktywnej 103cm², o powierzchni ogólnej 168 cm², jednorazowa , dzielona używana przy zabiegach elektrochirurgicznych (polipektomi a) (opakowanie = 100 szt.)?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań z jednoczesnym przeliczeń oferowanej ilości do dwóch miejsc po przecinku oraz jej zaznaczenie w Formularzu asortymentowo – cenowym.

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

Zgodnie z art.137 ust. 1, w powiązaniu z art. art. 137 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o zmianie zapisów SIWZ.

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w Załączniku nr 5 do SWZ poprzez zmianę ilości **zapotrzebowania** w ramach następujących Pakietów:

Pakiet nr 23 - Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza

Pakiet nr 44 - Ustniki do endoskopii

Pakiet nr 45 - Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu

Pakiet nr 56 - Wyroby do pielęgnacji niemowląt

Pakiet nr 76 - Jednorazowe staplery okrężne i jednorazowe staplery liniowe z nożem

Pakiet nr 87 – Przyrząd przelewowy

Pakiet nr 97 – Podkłady jednorazowe chłonne

Pakiet nr 98 – Maty chłonne na podłogę

Pakiet nr 102 – Strzykawki , przedłużacze, przyrządy i worek – do podaży leków światłoczułych

Poprawione Załączniki nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 5 – formularz asortymentowo - cenowy w załączeniu do pisma.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksandra Skowronek

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Sikora-Kaluźna

