

Siemianowice Śląskie 15.12.2016 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/35/2016

**Wszyscy Uczestnicy Postępowania**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dostaw obłóżek operacyjnych, ubrań barierowych operacyjnych jednorazowego użytku oraz niesterylnych podkładów chłonnych i prześcieradeł

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 3 - Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej osłony na kończynę w rozmiarze 35x80cm, osłona charakteryzując się gramaturą 54g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalnością 195H2o, wytrzymałością na rozrywanie na mokro 110 kPa. Osłona pakowana zbiorczo z dwiema taśmami lepnyymi w rozmiarze 10x50cm?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Pakiet 3 - Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej osłony na kończynę w rozmiarze 35x120cm, osłona charakteryzując się gramaturą 54g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalnością 195H2o, wytrzymałością na rozrywanie na mokro 110 kPa. Osłona pakowana zbiorczo z dwiema taśmami lepnyymi w rozmiarze 10x50cm?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Pakiet 5 - Pozycja 1 - A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Serwety ochronnej na stół operacyjny w rozmiarze 230x101cm, wymiar strefy absorpcyjnej 50x197cm?

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 5 - Pozycja 1-B

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania serwety do przykrycia pacjenta w rozmiarze 102x152

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Pakiet 6 - Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylne fartuchy chirurgiczne gdzie wszystkie szwy oprócz szwów przy mankietach wykonane są techniką ultradźwiękową? Fartuchy w rozmiarach od M do XXL?

W przypadku dopuszczenia w/w fartucha zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego pakietu.

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że aby możliwe było prawidłowe ocenienie ofert, mając na uwadze kryterium „termin dostawy” każdy z wykonawców powinien zaoferować termin dostawy od 2 do 5 dni (zgodnie z zał. nr 1 pkt. 1 a)?

**ODPOWIEDŹ.**

Minimum wynosi 2 dni, maksymalny termin wynosi 5 dni. Zamawiający będzie oceniał ww. termin dostawy w tym zakresie.

**Pytanie nr 7**

Zał. 1 pkt.3: Czy Zamawiający dopuści co najmniej 2 odklejane etykiety do archiwizacji danych?

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający wymaga 2 odklejanych etykiet. Dopuszcza zaoferowanie większej ilości etykiet.

**Pytanie nr 8****Pytania do asortymentu:**

**Pakiet 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu artroskopii o następującym składzie:

SKŁAD	IŁOŚĆ	ROZMIAR	KSZTAŁT OTWORU	WIELKOŚĆ OTWORU
serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów	1	320x240	OKRĄG	6
pokrowiec na nogę	1	75x37		
taśma medyczna	2	50x9		
serweta na stół instrum.	1	190x150		
serweta na stolik Mayo	1	145x80		
serwetki do rąk	4	40x20		

Serwety w zestawie wykonane są z włókniny foliowanej wiskozowo- polietylenowo- polipropylenowej o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na wypychanie na mokro w obszarze krytycznym 100 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho w obszarze krytycznym 108 kPa, odporność na przenikanie płynów 191 cm H<sub>2</sub>O. Laminat spełnia wymagania normy PN EN 13795.

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 9 -** Pytania dotyczące treści umowy:

Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

**ODPOWIEDŹ.**

Zamawiający nie deklaruje.

**Pytanie nr 10 -** Pytania dotyczące treści umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak.

**Pytanie nr 11-** Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo zmienić, w tym podwyższyć, ceny brutto w przypadku wynikającej z obowiązujących przepisów prawa zmiany stawki podatku VAT; lub w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?

Proponowana zmiana wzoru umowy ma na celu umożliwienie podjęcia przez Zamawiającego decyzji w sprawie zmiany cen dopiero na etapie realizacji umowy, z uwzględnieniem okoliczności danego konkretnego przypadku. Proponowana zmiana wzoru umowy nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 12 -** Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 lit. a) i w § 4 ust. 2 lit. b) wzoru umowy słowa „opóźnienie”, „opóźnienia” zostało zastąpione odpowiednio słowami „zwtokę”, „zwtoki”?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwtoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 13** - Pytania dotyczące treści umowy:

W jakich przypadkach znajdzie zastosowanie § 4 ust. 2 lit. c) wzoru umowy? Czy w razie opóźnienia w dostawie lub w realizacji reklamacji kara umowna będzie naliczana według § 4 ust. 2 lit. c) czy według § 4 ust. 2 lit. a) i w § 4 ust. 2 lit. b)?

Zakres zastosowania § 4 ust. 2 lit. c) wzoru umowy jest niezrozumiały i wymaga doprecyzowania.

**ODPOWIEDŹ.**

Za opóźnienie będzie naliczana jedna kara według kar za opóźnienie.

**Pytanie nr 14** - Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 lit. c) wzoru umowy słowa „0,2% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „0,2% wartości brutto niezrealizowanej lub zrealizowanej nienależycie części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za naruszenie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, jeżeli uchybienie dotyczyłoby tylko nieznacznej części dostaw, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowna to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody.

Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 15** - Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 lit. d) wzoru umowy słowa „10% całkowitej sumarycznej (tj. łącznej wartości wszystkich pakietów) wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 2 lit. d) wzoru umowy. Otrzymuje on następujące brzmienie:

w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Pytanie nr 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 1 zestawu do zabiegu artroskopii kolana wykonane z serwet: PP/PE o gramaturze 62g/m<sup>2</sup> w następującym składzie:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g,
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,

- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
  - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm
- Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H<sub>2</sub>O  
Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6 w pozycji nr 1 sterylne fartuch chirurgiczny niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H<sub>2</sub>O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny wiskozowej 40x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. W rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 6 w pozycji nr 2 jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace (Sontara) w gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>, zgodny z normą EN 13 795, odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H<sub>2</sub>O. Wzmocnienie z „oddychającego” laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania. Oznaczenie rozmiaru na fartuchu. Zapakowany wewnątrz w papier krepowy (50x50cm) wraz z 2. wiskozowymi ręcznikami. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier, na którym znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylności. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. W rozmiarach: M, L, XL, XXL

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 komplet chirurgiczny z włókniny SMS.

Komplet składa się z bluzy z wycięciem w kształcie V obszytym tasiemką pod szyją i trzema kieszeniami oraz spodni wiązanych w pasie trokami. Wykonany jest z antystatycznej włókniny SMS 45g/m<sup>2</sup> w kolorze ciemnoniebieskim. Jest przewodniwy, czasowo wodoodporny i stanowi bardzo dobrą barierę dla drobnoustrojów i zanieczyszczeń mechanicznych. Wyrób jest zgodny z PN EN 13795 dla odzieży przeznaczonej dla bloków operacyjnych. Rozmiary : S,M,L,XL,XXL,XXXL. Okres ważności – 5 lat. Odporność na wypychanie na sucho min. 150 kPa, czystość pod względem cząstek stałych równa 3,0 IPM, pylenie równe 3,8 Log10 (liczba cząstek)

**ODPOWIEDŹ.**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zgodnie z zapisem art.38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.12.2016 r. do godz. 9:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 21.12.2016 r. godz. 10:00.



REGALISTA  
Zamówień Publicznych

*Handwritten signature*  
Kot

