



**SZPITAL MIEJSKI  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 18.07.2017 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/340/15/2017

**Wszyscy Uczestnicy Postępowania**

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw endoprotez całkowitych cementowych, bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez całkowitych cementowych stawu kolanowego, zestawów do próżniowego mieszania cementu, zestawów do osteotomii oraz innych materiałów do rekonstrukcji kości.

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach.

Jednocześnie zgodnie z zapisami art.38 ust. 4 w powiązaniu z art. 38 ust a pkt 2 i ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **zmienia treść zapisów w SIWZ**. Powyższe zmiany zostaną równocześnie przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

**Pytanie nr 1 – PAKIET nr 18**

**Pakiet 18 – Czy Zamawiający dopuści:**

- **trzcień bezcementowy:** tytanowy, bezkońnerzowy, zwężający się dystalnie, konus 12/14, pokryty w części bliższej napyłonym próżniowo porowatym tytanem, odmiana standardowa i high-offset w co najmniej 8 rozmiarach
- **trzcień bezcementowy przynasadowy:** tytanowy, bezkońnerzowy, zwężający się dystalnie, konus 12/14, pokryty w części bliższej napyłonym próżniowo porowatym tytanem i szybko resorbującym fosforanem wapnia (Bonit), odmiana standardowa i high-offset w co najmniej 10 rozmiarach.
- **Trzcień cementowany:** metalowy, bezkońnerzowy, zwężający się dystalnie, z żebrowaniem podłużnym, samocentrumujący w co najmniej 10 rozmiarach
- **Głowa:** metalowa o średnicy 28,32 mm minimum 7 długości szyjki. Materiał Co Cr.
- **Głowa:** ceramiczna o średnicy 28, 32 mm minimum 3-4 długości szyjki. Materiał BioloX Delta.
- **panewka:** tytanowa tytanowa, sferyczna, z 3 otworami do przeprowadzenia śrub i zaślepką otworu podajnika, brzeg obły polerowany redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego, typu Press-fit z porowatym napyleniem tytanowym, średnice od 44 do 66 mm, (co 2 mm)
- **wkładka:** z polietylenu w wysokiej gęstości z elewacją 10'

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 2 - PAKIET nr 19**

**Pakiet 19 – Czy Zamawiający dopuści:**

- **trzcień:** modułarny, prosty, pokryty na całej długości HA, w co najmniej 11 rozmiarach ( 125 – 190) z żebrowaniem podłużnym i poprzecznym, 3 wersje: standardowa, lateralizowana i typu „coxa vara”. Konus 12/14 mm z możliwością rozwinięcia w opcję przynasadową spełniającą pozostałe kryteria. Trzcień dostępny również w wersji z końnerzem.
- **głowa:** metalowa 28 mm , 32 mm, – 3- 5 długości szyjki
- **głowa:** ceramiczna bioloX delta 28 mm , 32 mm , – 3- 5 długości szyjki
- **panewka:** tytanowa, sferyczna, z 3 otworami do przeprowadzenia śrub i zaślepką otworu podajnika, brzeg obły polerowany redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego, typu Press-fit z porowatym napyleniem tytanowym, średnice od 44 do 66 mm, (co 2 mm)
- **wkładka:** polietylenowa wysokiej gęstości z elewacją 10'

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 3 - PAKIET nr 31**

**Pakiet 31 – Czy Zamawiający dopuści:**

- trzcień: przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotałość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Możliwość wysokiego, podgłowego i niskiego,

NIP 6431764082 REGON 000308270

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS Nr 0000490160,  
Kapitał zakładowy 26 548 000,00 zł.

„klasycznego” cięcia szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej warstwą hydroxyapatytu, conus 12/14 i wymiennie do wyboru śródoperacyjnego trzpień modułarny, prosty, pokryty na całej długości HA, w co najmniej 11 rozmiarach ( 125 – 190) z żebrowaniem podłużnym i poprzecznym, 3 wersje: standardowa, lateralizowana i typu „coxa vara”. Konus 12/14 mm. Trzpień dostępny również w wersji z kołnierzem

- głowa: metalowa CoCr, o średnicach: 28, 32, 36 i 40mm, supergładka - wykonana w standardzie gładkości dla artykulacji metal-metal
- głowa: wykonana z ceramiki o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, i 40mm.
- panewka: tytanowa, sferyczna, rant obły redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego, press-fit z możliwością mocowania śrubami (3 otwory zabezpieczone zaślepkami) , napyłana tytanem i dodatkowo cienką warstwą bioaktywną szybko-resorbującego fosforanu wapnia (tzw. Bonit), średnice od 44 do 66 mm (co 2 mm)
- wkładka: z polietylenu wysokiej gęstości silnie sieciowanego HXLPE stabilizowanego witamina E, średnica wewnętrzna 28, 32, 36 i 40 mm, z nadbudową oraz 10' i offsetem minimum 4mm
- 3 śruby mocujące: wykonane ze stopu tytanu, średnica 6,5mm, długości od co najmniej 15mm do co najmniej 50mm

#### **ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie nr 4 – Pakiet nr 18**

Czy zamawiający w pakiecie nr 18 weźmie pod uwagę ofertę na:

- trzpień bezcementowy, ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych . Trzpień min. w 11 rozmiarach.
- trzpień ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, mocowany w przynasadzie, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napyłany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach.
- trzpień cementowany bezkołnierzowy ze stopu kolbitowo-chromowo-molibdenowego, trzpień prosty, wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną . Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 5 rozmiarach
- panewka bezcementowa wbijana ( press-fit). Lekko spłaszczona na biegunie, bez otworowa, z trzema otworami lub wielootworowa. Panewka ze stopu tytanu, część zewnętrzna napyłona czystym tytanem o porowatej strukturze, fi 40 do 68 mm co 2 mm. (panewki fi 40 i 42 dostosowane do głowy fi 22,2mm). Możliwość stosowania wkładki ceramicznej lub polietylenowej.
- wkładka do panewek bezcementowych press- fit, wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie, kształt symetryczny lub posteriori Wall, rozmiary: fi wewnętrzna 22,2 mm, 28 mm oraz 32 mm
- głowa metalowa o średnicach 22,2 mm w dwóch długościach szyjki oraz 28, 32 mm w pięciu długościach.
- głowa ceramiczna o średnicach 28 mm w trzech a 32mm w czterech długościach szyjki.

#### **ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

#### **Pytanie nr 5 – Pakiet nr 20**

Czy zamawiający w pakiecie nr 20 weźmie pod uwagę ofertę na:

- Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego
- Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego.
- Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modułarna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm.
- Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu najnowszej generacji, realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , 18mm,20mm przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta, mocowana na zasadzie zatraskowej. Dostępna w wersji CR (z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego/pogłębiona), UC (z usunięciem więzadeł krzyżowych/ o dużej zborności) oraz PS (ze stabilizacją tylną)
- Komponent rzepkowy polietylenowy, dostępny w 5 rozmiarach
- Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie.

- Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.
- Możliwość zaferowania wersji ( element udowy oraz puszczelowy) dla osób uczulonych.
- Możliwość zastosowania wersji bezcementowej
- Endoproteza daje możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 6 – Pakiet nr 20**

Czy zamawiający w pakiecie nr 20 zrezygnuje z wymogu udostępnienia szyny typu CPM?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 7 – Umowa**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 5) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 5), których wzory przesyłamy w załączeniu?

**ODPOWIEDŹ.**

Umowa depozytu zgodnie z wzorem w SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie Umowy udostępnienia – Załącznik nr 3b wraz ze zmianami oraz dołączenie Raportu jako załączników do UMOWY –Załącznik nr 3c. Wzory Umowy udostępnienia i Raportu w załączeniu.

**Pytanie nr 8 – Umowa**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za opóźnienie w wykonaniu dostaw stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% wartości **brutto** dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy wykonanej z opóźnieniem,**
- b) za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 c) - w wysokości 0,2% wartości **brutto** przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części przedmiotu umowy.**
- d) w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego (...) - w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wartości umowy brutto.

**ODPOWIEDŹ.**

W zakresie zapisów § 4 ust. 2 Zamawiający zmienia zapisy na następujące:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a. za opóźnienie w wykonaniu dostaw stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% wartości **brutto** dostawy wykonanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,
- b. za opóźnienie realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 c) - w wysokości 0,2% wartości **brutto** przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień opóźnienia,
- d. w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego (...) - w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wartości umowy brutto.

**Pytanie nr 9 – Umowa**

3. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust. 4).

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 10 – Pakiet nr 25**

Załącznik Nr 1 do SIWZ, Pakiet Nr 25 - Zestaw do osteotomii I kości śródstopia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie poniższych produktów jako rozwiązania równoważnego do implantów opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Pakiet numer 25 ?

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	<b>Zestaw do osteotomii I kości śródstopia:</b> - Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa.	szt.	30

	- Śruba tytanowa, średnica 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm).		
--	--	--	--

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 11 – Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 7** dopuści możliwość zaferowania grotów do zewnętrznych zespołów kości o wymiarach L-80/20 i L-100/30?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu średnicy 4mm.

**Pytanie nr 12 – Pakiet nr 12**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 12** dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia ramiennego rekonstrukcyjnego o średnicy 6-9 mm ze skokiem co 1 mm, oraz o długości 150, 220 i 250 mm?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13 – Pakiet nr**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 23** wymaga zaferowania dodatkowo implantów wykonanych z tytanu bezpiecznego dla pacjentów alergicznych?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 14 – Pakiet nr 10, 15, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 36**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10, 15, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 36** wyrazi zgodę na utworzenie w mini banku po 1 linii implantów, a dla rozmiarów najczęściej używanych – po 2 linii?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Linie implantów zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.

**Pytanie nr 15 – Pakiet nr 17**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 17** odstąpi od wymogu utworzenia mini – banku na rzecz dostaw realizowanych w ciągu 48 godzin?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 16 – Pakiet nr 36**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 36** wyrazi zgodę na zaferowanie implantów niesterylnych?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 17 – Umowa**

Dotyczy § 1 ust. 4b projektu umowy: Z uwagi na znaczną odległość między siedzibą Zamawiającego a Dostawcą, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostaw „cito” w szczególnych okolicznościach, których nie można było wcześniej przewidzieć – z 5 godzin na dostawę następnego dnia od chwili złożenia zamówienia.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę następnego dnia od chwili złożenia zamówienia.

**Pytanie nr 18 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3** dopuści również zestaw do szycia łąkówek metodą All-inside, składający się z dwóch implantów, wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu. Implanty połączone szwem 2-0 niewchłaniałym. Szew z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych, jednorazowych igłach, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łąkótkę. Implanty wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 19 – Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 4** wymaga grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego).

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,
- 9x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,
- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,
- wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.
- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP.

- 1 separator PRP 30ml, 1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10ml, igła 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi?"

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 20 – Pakiet nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego). Zestaw pojedynczy.

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,
- 9x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,
- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,
- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.
- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP.

- 1 separator PRP 60ml, 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10ml, igła 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi?"

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 21 – Pakiet nr 7**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie grotów o średnicy 4mm, samogwintujących, samowiercących o wymiarach:

70/20

80/35

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22 – Pakiet nr 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie płyt i wkrętów wykonanych ze stali?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 23 – Pakiet nr 14**

„Czy Zamawiający w Pakiecie 14 wymaga:

w Punkcie 1 - mocowanie udowe typu endobutton - tytanowa płytka z nicią prowadzącą, zaopatrzona w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE. Jeden z końców płytki ostro zakończony; opcjonalnie ostro zakończona płytka połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant;

w Punkcie 2 - nić do obszycia przeszczepu, igła połączona z nicią o podwyższonej wytrzymałości;

w Punkcie 3 - śruba biochłaniałna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 12x25 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzezroczyste.

w Punkcie 4 – drut prowadzący z oczkiem/szydło do prowadzenia przeszczepu?"

Pozostałe zapisy jak w SIWZ.

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 24 – Pakiet nr 18**

1. Czy zamawiający dopuści trzpienie cementowane w 5 rozmiarach, beneficem jest możliwość użycia jednych narzędzi do endoprotezoplastyki trzpienia cementowanego i bezcementowego.

2. Czy zamawiający odstąpi od wymogu 20 letniej historii klinicznej dla materiału biolox delta, producent posiada 14 letnią udokumentowaną historię kliniczną.

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający dopuszcza. Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu 20 letniej historii klinicznej dla materiału biolox delta.

**Pytanie nr 25 – Pakiet nr 19**

1. Czy zamawiający dopuści system składający się z **Trzpień**: tytanowy, wygięty anatomicznie (lewy, prawy), bez kołnierzy, zwężający się dystalnie, samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne. Trzpień pokryty w całości hydroksyapatytem. 9 rozmiarów prawych i 9 lewych standardowych oraz 9 w wersji waryzowanej Konus 12/14. Głowa cocr bądź ceramiczna w rozmiarach 28,32,36. Panewka bezcementowa bezotworowa 42-64 mm Panewka tytanowa o makrostrukturze ząbków ułatwiającej pierwotną stabilizację. Panewka przystosowana wyłącznie do wkładów polietylenowych, zaopatrzona w dwa bolce stabilizujące w dnie panewki oraz zagłębienie w otworze montażowym w celu centralizacji wkładki. Wkładka polietylenowa standard lub 10° z wypustką ułatwiającą centralizację.

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 26 – Pakiet nr 28 punkt b**

Czy Zamawiający może doprecyzować procentowy podział pomiędzy wkrętami blokowanymi a korowymi?

**ODPOWIEDŹ.**

Wkręty blokowane w ilości 80%, wkręty korowe w ilości 20%.

**Pytanie nr 27 – Pakiet nr 31**

1. Czy zamawiający dopuści system składający się z **Trzpień** tzw. krótki (short stem), tytanowy, bezcementowy, posiadający kształt klina zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo. Stożek 12/14 Głowa cocr bądź ceramiczna w rozmiarach 28,32,36. Panewka bezcementowa bezotworowa 42-64 mm Panewka tytanowa o makrostrukturze ząbków ułatwiającej pierwotną stabilizację. Panewka przystosowana wyłącznie do wkładów polietylenowych, zaopatrzona w dwa bolce stabilizujące w dnie panewki oraz zagłębienie w otworze montażowym w celu centralizacji wkładki. Wkładka polietylenowa standard lub 10° z wypustką ułatwiającą centralizację.

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 28 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. W terminie 7 dni.

**Pytanie nr 29 – Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ.

**Pytanie nr 30 – Pakiet nr 13**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 31 – Pakiet nr 25**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 32 – Pakiet nr 27**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 27 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**ODPOWIEDŹ.**

Tak. W terminie 72 godzin.

**Pytanie nr 33 – Pakiet nr 28**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 34 – Pakiet nr 32**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 35 – Pakiet nr 33**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 36 – Pakiet nr 36**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 36 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**ODPOWIEDŹ.**

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Z poważaniem

PRZEDSIĘWZIENIE  
PRZEDSIĘWZIENIE

*[Handwritten signature]*  
Katarzyna Dworska-Olejnik

*[Handwritten signature]*  
**Adwokat Katarzyna Dworska-Olejnik**  
**Kancelaria Adwokacka**  
ul. Powstańców 25/28, 40-039 Katowice  
tel. 602 855-066,  
email: k.dworska@op.pl

Atty. General, Department of Justice  
Palace of Justice, Manila  
Date: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_



## UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu .....r. pomiędzy:

.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwanym w dalszej części Spółką

### § 1. Przedmiot umowy

Spółka ..... zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ..... (zgodnie z załącznikiem).

### § 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wdzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym ..... żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

### § 3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać ..... zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniem .....niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ..... przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ..... w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

### § 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ..... Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

### § 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego ..... wynikających z ich normalnego używania.

### § 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.



2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

#### § 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ..... do ..... r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ..... w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

#### § 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Klienta.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

## RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis



## Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu ..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

