

**SZPITAL MIEJSKI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

41-100 Siemianowice Śląskie, ul.1-go Maja 9

centrala: (32) 228 30 30

sekretariat: (32) 228 23 47

fax: (32) 228 14 98

Siemianowice Śląskie 23.10.2017 r.

Znak sprawy SZM/DN/DZ/341/36/2017

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw odzieży operacyjnej barierowej, odzieży roboczej, pościeli szpitalnej, odzieży dla ratowników medycznych oraz obuwia

W związku z prowadzoną procedurą przetargową w trybie zapytania ofertowego w temacie jak wyżej w celu zachowania przejrzystości informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2 pozycja 1 i 2 dopuści tkaninę z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze ok. 150 g/m²?

ODPOWIEDŹ.

Nie, gramatura zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2 pozycja 3 dopuści tkaninę tylko w kolorze zielonym lub niebieskim?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2 pozycja 3 dopuści tkaniny o gramaturze max. 150 g/m²?

ODPOWIEDŹ.

Nie, gramatura zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2 pozycja 3 dopuści aby cały fartuch był wykonany z tkaniny spełniającej wymagania normy PN-EN 13795, która określa minimalny poziom barierowości > 20 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza dla pola niekrytycznego. Pole krytyczne zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2 pozycja 1,2 dopuści tkaninę zgodną z normą PN-EN 13795 pod względem pylenia i parametrów wytrzymałościowych?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wymaga tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2 pozycja 3 dopuści tkaninę z dodatkiem włókna węglowego na całej powierzchni fartucha?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2 pozycja 1 i 2 dopuści tkaninę w kolorach zielony, czerwony lub bordowy, niebieski, pomarańczowy?

ODPOWIEDŹ.

Tak, dopuszczamy kolor zielony, czerwony oraz niebieski.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 3 pozycja 1 i 2 dopuści tkaninę z dodatkiem włókna węglowego?

ODPOWIEDŹ.

Tak, Zamawiający dopuszcza zawartość włókna węglowego. Pozostałe parametry tkaniny zgodnie z SIWZ.

Strona 1 z 5

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dla Pakietu nr 3 pozycja 1 i 2 dopuści tkaninę zgodną z normą PN-EN 13795 pod względem pylenia i parametrów wytrzymałościowych?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wymaga tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 8, poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy badanie tkaniny zgodne z normą PN-EN 13795 dotyczy tylko wyrobów które w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) mają w opisie wymienioną tę normę (tj, pakietu nr 3, 4)?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z normą PN-EN 13795 w Pakietach nr 2, 3 i 4.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 8, poz. 1

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgodzi się na odstępianie od badania tkaniny zgodne z normą PN-EN 13795 dla pakiety nr 8 – koszula operacyjna? Norma ta odnosi się do inwazyjnych wyrobów (obłożen i fartuchów) stosowanych na bloku operacyjnym. Koszule pacjenta nie zawierają się w tej grupie w związku z tym nie stosują się dla nich te same normy.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie wymaga zgodności z normą PN-EN 13795 w zakresie Pakietu nr 8.

Pytanie nr 12

Ponieważ odzież ochronna jest przeznaczona dla ratownictwa medycznego, która powinna spełniać określone normy

i rozporządzenia czy wobec tego Zamawiający żąda dostarczenia certyfikatów wystawionych przez Niezależny Instytut Badawczy certyfikatów, które będą potwierdzały spełnienie wymagań:

- a. rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 18 października 2010 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
Dz. U. Nr 209 poz. 1382.
- b. norma PN-EN ISO 13688:2013-12 . Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
- c. norma PN-EN ISO 20471:2013-07 . Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i wymagania, klasa 2 powierzchni materiałów zapewniających widzialność.
- d. PE-EN 343+A1:2008/AC:2010. Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem, klasa 2 lub 3 w zakresie wodoszczelności i oporu pary wodnej.
- e. PE-EN 14058:2007. Odzież ochronna. Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem, klasa 2 w zakresie oporu cieplnego.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie żądał przedstawienia zgodności z normami.

Pytanie nr 13

Ponieważ zgodnie z rozporząd. M.Z. z dnia 18.10.2010 r „Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego tabela 1 Umundurowanie letnie i zimowe członków zesp. Rat. Med. Tkaniny użyte do wykonania ubiorów winny spełniać określone parametry a w szczególności:

Poz. 1 Kurtka (całosezonowa):

- a/ barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą, klasa w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego.
- b/ zgodna z PN, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej.

Poz. 2 Ubranie ratownika medycznego (bluza, spodnie):

- a/ barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą.
- b/ materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5 m2xpa/W.

Poz. 3. Polar ratownika medycznego (podpinka do kurtki rat. Med.)

- a/ zgodna z Polską Normą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego.
- c/ barwa czerwona zgodna z PN.

Poz. 4 Koszulka letnia rat. Med:

a/ materiał o oprze pary wodnej nie większej niż 5 m2xpa/W

b/ barwa czerwona zgodna z Polską Normą,

czy wobec tego:

Zamawiający żąda potwierdzenia spełnienia w/w wymagań – parametrów użytych do wykonania ubiorów dla ratownictwa medycznego tkanin, poprzez dostarczenie świadectw jakości certyfikatów, deklaracji zgodności, itp.?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie żądał przedstawienia zgodności z normami.

Pytanie nr 14

Ponieważ „buty ratownika medycznego” będą użytkowane w warunkach „trudnych” i muszą spełniać wymagania dla środków ochrony indywidualnej, czy wobec powyższego Zamawiający żąda deklaracji zgodności wystawionej przez producenta potwierdzającej spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 20347:2007 , PN-EN ISO 20344:2007 oraz PN -86/P? Czy też może to być tylko oświadczenie np. dystrybutora obuwia dostarczającego obuwie produkcji np. azjatyckiej?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie żądał przedstawienia zgodności z normami.

Pytanie nr 15 - Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by nie każdy pojedynczy egzemplarz ale każdego opakowanie jednostkowe i zbiorcze oferowanych wyrobów było oznakowane etykietami handlowymi w języku polskim?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 - Pakiet nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w w/w pozycji od wymogu określonego w rozdz. 7, pkt 7.1. lit. c) SIWZ (tj. badanie tkaniny zgodne z normą PN-EN 13795).

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie wymaga zgodności z normą PN-EN 13795 w zakresie Pakietu nr 8.

Pytanie nr 17 - Pakiet nr 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji koszuli operacyjnej jednorazowej, wykonanej z włókniny polipropylenowej typu SMS. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie wymaga zgodności z normą PN-EN 13795 w zakresie Pakietu nr 8.

Pytanie nr 18 - Pakietu nr 1, poz. 1-2,4

Czy Zamawiający mógłby określić jakiej gramatury oczekuje max 140 g/m2 (+/-10%) czy 165 g/m2 (+/- 5g) ?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający oczekuje gramatury max 140 g/m2 (+/-10%).

Pytanie nr 19 - Pakietu nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający mógłby określić jakiej gramatury oczekuje max 140 g/m2 (+/-10%) czy 190 g/m2 (+/- 5g) ?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający oczekuje gramatury max 140 g/m2 (+/-10%).

Pytanie nr 20 - Pakietu nr 1:

Zamawiający w Pakiecie 1 opisał gramaturę max. 140 g/m2 (+/-10%) oraz dla tych samych pozycji dodatkowo gramaturę 165 lub 190 g/m2 (+/-5g).

Czy Zamawiający wymaga zatem dla wszystkich pozycji z Pakietu 1 gramatury max. 140 g/m2 (+/-10%)?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający oczekuje gramatury max 140 g/m2 (+/-10%).

Pytanie nr 21

Zamawiający wymaga aby do oferty załączyć badania tkanin na zgodność z normą PN-EN 13795. W/w norma dotyczy jedynie bielizny stosowanej na blokach operacyjnych. Dla pościeli szpitalnej odpowiednią normą świadczącą o jakości asortymentu jest natomiast norma ENV14237.

Czy Zamawiający wymaga zatem, aby dla pościeli z Pakietu 1 załączyć do oferty potwierdzenie zgodności z normą ENV 14237, zamiast z normą PN-EN 13795?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zgodność z normą ENV 14237.

Pytanie nr 22 - Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 bluzy i spodnie w kolorze zielonym, niebieskim, szaro - niebieskim i czerwonym, natomiast fartuchy w kolorze zielonym i niebieskim?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 strefę krytyczną fartuchów wykonaną z tkaniny poliestrowej z nitką węglową? Pozostałe wymogi zgodnie z wymaganiami.

Tylko tkanina poliestrowa może osiągnąć wymagany przez Zamawiającego poziom odporności na przenikanie cieczy.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 - Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 wymiary asortymentu jak poniżej:

- prześcieradła 240 x 150 cm,
- podkłady 75–80 x 140-150 cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wymaga, aby prześcieradła i podkłady z Pakietu nr 3 wykonane były z tkaniny bawełniano – poliestrowej z nitką węglową o minimalnej zawartości bawełny 70%?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - Pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści tkaninę, z której mają być wykonane ochraniacze na obuwie o gramaturze 160 g/m²?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający obniża wielkość gramatury do min. 160g.m².

Pytanie nr 27 - Pakietu nr 13:

Czy Zamawiający wymaga, aby gramatura buta z Pakietu nr 13 była na poziomie 250 – 400 g?

Wymóg gramatury jest zasadny z punktu widzenia trwałości obuwia. Im gramatura buta jest wyższa, tym mniejsza jest jego ścieralność, a zatem i dłuższy jest okres jego użytkowania. But jest również stabilniejszy.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania gramaturę na poziomie 250 – 400 g. Jednocześnie zmienia zapis – gramatura 200 – 400g.

Pytanie nr 28 - Pakietu nr 7 – Buty operacyjne

But ma być wentylowany z góry i po bokach (Buty operacyjne nie powinny posiadać otworów z góry ponieważ w przypadku jakich wylania jakichkolwiek cieczy dostanie się ona do środka buta, proszę o wyjaśnienie tego opisu.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający odstępuje od wymogu wentylacji – otwory z góry).

Pytanie nr 29 - Pakietu nr 7 – Buty operacyjne

Wyjmowana perforowana wkładka masująca oraz korek antystatyczny w podeszwie (Jeżeli będzie korek w podeszwie wówczas buty nie będą nadawały się do sterylizacji w sterylizatorach. Tu również prosimy o złożenie wyjaśnienia.

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania korka antystatycznego. Buty do dezynfekcji i sterylizacji.

Pytanie nr 30 - Pakietu nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dopuszczeni do obrotu i używania dla wyrobów medycznych, ponieważ pościel wielokrotnego użytku nie jest wyrobem medycznym?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 31 - Pakietu nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania deklaracji WE, oznakowania CE, ponieważ pościel wielokrotnego użytku nie jest wyrobem medycznym?

ODPOWIEDŹ.

Tak. Zamawiający odstępuje od wymogu. Zamawiający wymaga potwierdzenie zgodności z normą ENV 14237

Pytanie nr 32 - Pakietu nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badania tkaniny zgodnie z normą PN-EN 13795, ponieważ pościel wielokrotnego użytku nie jest wyrobem medycznym i nie ma zastosowania tej normy?


ODPOWIEDŹ.

Zamawiający wymaga potwierdzenie zgodności z normą ENV 14237.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 26.10.2017 r. do godz. 10:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 26.10.2016 r. godz. 11:00.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU



Jolanta Wołowicz

