

Ogłoszenie nr 500034952-N-2018 z dnia 16-02-2018 r.

Siemianowice Śląskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515170-n-2018

Data: 2018-02-08

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30827000000, ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 228 30 30, e-mail zp@zosiemianowice.pl, faks 32 228 14 98.

Adres strony internetowej (url): www.zosiemianowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-16, godzina: 09:30,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-20, godzina: 09:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1, Część 1

Punkt: 1.

W ogłoszeniu jest: Zestaw do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów: a) 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220 x 325 cm ($\pm$ 5 cm), posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 6cm lub 6cm i 7cm, otoczony warstwą

chłonna, gramatura obszaru wzmocnionego warstwą chłonna nie mniejsza niż 56g/m², Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów, z zaworem, oraz zintegrowane organizatory typu rzep. b) 1x osłona na kończynę 33 x 55 cm (± 2 cm) lub 22 x 75cm (± 2 cm) c) minimum 1x nieprzemakalna taśma samoprzylepna 10x50cm (± 2 cm) d) Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34cm lub 30 x 40cm e) 1x osłona na stół Mayo, 80(± 5 cm) x150 cm (± 5 cm)

W ogłoszeniu powinno być: Zestaw do artroskopii kolana z workiem do zbiórki płynów: a) 1x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 200 -220 x 325 cm (± 5 cm), posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 6cm lub 6cm i 7cm, otoczony warstwą chłonna, gramatura obszaru wzmocnionego warstwą chłonna nie mniejsza niż 56g/m², Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów, z zaworem, oraz zintegrowane organizatory typu rzep. b) 1x osłona na kończynę 33 x 55 cm (± 2 cm) lub 22 x 75cm (± 2 cm) lub dopuszczono 30 x 60cm c) minimum 1x nieprzemakalna taśma samoprzylepna 10x50cm (± 2 cm) d) Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34cm lub 30 x 40cm dopuszczono 30 x 35cm e) 1x osłona na stół Mayo, 80(± 5 cm) x150 cm (± 5 cm) dopuszczono 80 x 140 - 145cm

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1, Część 2

Punkt: 1.

W ogłoszeniu jest: 1 serweta na stół Mayo , 80(± 5 cm) x 150cm (± 5 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175cm x 180cm (± 5 cm)

W ogłoszeniu powinno być: 1 serweta na stół Mayo , 80(± 5 cm) x 150cm (± 5 cm) dopuszczono 80 x 140 - 145cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175cm x 180cm (± 5 cm) dopuszczono 175cm x 200cm

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1, Część 3

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Zestaw do chirurgii stawu biodrowego: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 195cm (± 5 cm) Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm 1 serweta na stół Mayo (wzmocniona) 80 cm x 145 cm lub 75 cm x 150 cm 3 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm (± 1 cm) 1 samoprzylepna serweta

operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 180cm x 150cm lub 200cm x 150cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm 1 pean 19cm 1 miska 250 ml 30 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 150cm x 240cm lub 225cm x 270cm z wycięciem 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 220cm x 260cm z wycięciem "U" 6cm x 90cm lub 225cm x 280cm lub 10cm x 100cm

W ogłoszeniu powinno być: Zestaw do chirurgii stawu biodrowego: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 195cm (± 5 cm) Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm dopuszczono 30 x 35cm 1 serweta na stolik Mayo (wzmocniona) 80 cm x 145 cm lub 75 cm x 150 cm dopuszczono 80 x 140 - 145cm 3 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm (± 1 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 180cm x 150cm lub 200cm x 150cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33-35 cm x 110-120 cm 1 pean 19cm 1 miska 250 ml 30 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 150cm x 240cm lub 225cm x 270cm z wycięciem (45cm x 65cm) ± 5 cm. 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 200cm x 260cm z wycięciem "U" 6cm x 90cm/8 x 80cm lub 225cm x 280cm z wycięciem 10cm x 100cm

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1,Część 4

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Zestaw do zabiegów dłoni/stopy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cm x 190-200cm Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm lub 75 cm x 150 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę min. 220cm x 300-325cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm

W ogłoszeniu powinno być: Zestaw do zabiegów dłoni/stopy: 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cm x 190-200cm Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm dopuszczono 30 x 35cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm lub 75 cm x 150 cm dopuszczono 80 x 140 - 145cm 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę min. 200 - 220cm x 300-325cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,0 - 3,5cm

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1, Część 5

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Zestaw do zabiegów na kończynie 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 - 200cm Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm lub 75 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cm x 116cm lub 33 cm x 55 cm Minimum - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm (+/- 1cm) 1 serweta operacyjna 200cm x 150cm lub 180 cm x 150 cm 1 organizator przewodów typu rzep 1 serweta na kończynę 220 - 225cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 lub 7 cm

W ogłoszeniu powinno być: Zestaw do zabiegów na kończynie 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 - 200cm Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm dopuszczono 30 x 35cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm lub 75 cm x 150 cm dopuszczono 80 x 140 - 145cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 - 35cm x 110 - 120cm lub 33 cm x 55 cm Minimum - 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 51 cm (+/- 1cm) 1 serweta operacyjna 200cm x 150cm lub 180 cm x 150 cm 1 organizator przewodów typu rzep 1 serweta na kończynę 200 - 225cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 lub 7cm lub 6 x 8cm

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1, Część 6

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm lub 75 cm x 150 cm

W ogłoszeniu powinno być: Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm dopuszczono 30 x 35cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm lub 75 cm x 150 cm dopuszczono 80 x 140 - 145cm

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1, Część 7

Punkt: 1.

W ogłoszeniu jest: Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190-200cm Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o

wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm 1 fartuch SMS lub SMMS wzmocniony rozmiar L długość 135cm (+/-5cm) (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min. 40g/m2) 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm 3 fartuch SMMS wzmocniony XL długość 150cm (+/-5cm) (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min.35g/m2) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x110-116cm (laminat 2-warstwowy folia PE, włóknina PP), 2 taśma samoprzylepna 9cm x 51cm (+/-1cm), 2 butelka Redona 200ml, 2 dren Redona CH. 14 50cm 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 30 długość drenu 350cm 1 miska niebieska 250ml 1 pojemnik do liczenia igieł 1 strzykawka 100ml 1 pean 18-19cm 6 ostrzy nr 22 1 opaska elastyczna 15cm x 4-5m, 1 opaska podgipsowa 15cm x 2,7 -3m 2 opatrunki pooperacyjne 5x7- 7,2cm 80 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm lub 10x34cm 2 serweta 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) minimum: 75 x 90cm 1 serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 1 serweta na kończynę 220 - 225 cm x 325 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6- 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

W ogłoszeniu powinno być: Zestaw wieloelementowy do operacji endoprotezy kolana: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190-200cm Minimum - 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30x34 cm lub 30 x 40cm dopuszczono 30 x 35cm 1 fartuch SMS lub SMMS wzmocniony rozmiar L długość 135cm (+/-5cm) (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min. 40g/m2) 1 serweta na stolik Mayo 75 cm x 150 cm dopuszczono 80 x 140 - 145cm 3 fartuch SMMS wzmocniony XL długość 150cm (+/-5cm) (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min.35g/m2) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 - 35 cm x110 - 120cm (laminat 2-warstwowy folia PE, włóknina PP), 2 taśma samoprzylepna 9cm x 51cm (+/-1cm), 2 butelka Redona 200ml, 2 dren Redona CH. 14 50cm 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 30 długość drenu 350cm 1 miska niebieska 250ml 1 pojemnik do liczenia igieł 1 strzykawka 100ml 1 pean 18-19cm 6 ostrzy nr 22 1 opaska elastyczna 15cm x 4-5m, 1 opaska podgipsowa 15cm x 2,7 -3m 2 opatrunki pooperacyjne 5x7- 7,2cm 80 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm lub 10x34cm lub 9 x 30cm 2 serweta 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) minimum: 75 x 90cm 1 serweta samoprzylepna 75x90cm 2-warstwowa (folia PE, włóknina PP) 1 serweta na kończynę

200 - 225 cm x 320 - 325 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6- 7 cm lub 6 – 8cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1, Część 8

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Zestaw wieloelementowy podstawowy: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150cm x 190-200cm 4 ręczniki 30 cm x 34 cm 1 fartuch SMMS wzmocniony rozmiar L długość 135cm (+/-5cm) (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP) 1 serweta na stół Mayo 75-80cm x 145-150cm 3 fartuch SMS lub SMMS wzmocniony XL długość 150cm (+/-5cm) (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min 35g/m²) 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 25 długość drenu minimum 200cm 1 dren silikonowy Ch 14 , 1 miska niebieska 250ml, 1 pean 18-19cm 2 ostrza do skalpela nr 22, 2 ostrza do skalpela nr 10 50 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm lub 10x30cm 4 serwety operacyjne gazowe ze znacznikiem RTG i tasiemką 20-nitkowe 4 warstwowe 40x40cm(+/-5cm) po praniu wstępnym 1 taśma samoprzylepna 9x51cm (+/-1cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75cm x 90cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175cm x 175 -180cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 240-250cm

W ogłoszeniu powinno być: Zestaw wieloelementowy podstawowy: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150cm x 190-200cm 4 ręczniki 30 cm x 34 cm dopuszczono 30 x 35cm 1 fartuch SMMS wzmocniony rozmiar L długość 135cm (+/-5cm) (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP) 1 serweta na stół Mayo 75-80cm x 145-150cm dopuszczono 80 x 140 - 145cm 3 fartuch SMS lub SMMS wzmocniony XL długość 150cm (+/-5cm) (wzmocnienie na przodzie i na rękawach folia PE, włóknina PP min 35g/m²) 1 zestaw do odsysania końcówka Yankauer Ch. 25 długość drenu minimum 200cm 1 dren silikonowy Ch 14 , 1 miska niebieska 250ml, 1 pean 18-19cm 2 ostrza do skalpela nr 22, 2 ostrza do skalpela nr 10 50 kompresów gazowych z nitką RTG 17-nitkowe 16-warstwowe 10x10cm 1 opatrunek pooperacyjny 9x35cm lub 10x30cm 4 serwety operacyjne

gazowe ze znacznikiem RTG i tasiemką 20-nitkowe 4 warstwowe

40x40cm(+/-5cm) po praniu wstępnym 1 taśma samoprzylepna 9x51cm (+/-1cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75cm x 90cm 1 samoprzylepna

serweta operacyjna wzmocniona 175cm x 175 -180cm , dopuszczono 170cm x

200cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 240-250cm